



Handleiding ePortal

eBalie

# Inhoud

Handleiding ePortal .....	1
<b>1. Beheer documenten</b> .....	<b>3</b>
1.1 Introductie: overzicht documenten .....	3
1.2 Verklaring van de velden.....	5
1.3 Registratie van een document/container.....	13
1.3.1 Aanmaak via “Maak een document aan met container” .....	13
1.3.2 Aanmaak via “Maak een container aan met document” .....	19
1.4 Toevoegen van een document/container .....	21
1.4.1 Voeg container(s) toe aan het document.....	21
1.4.2 Voeg document(en) toe aan de container .....	22
1.5 Wijzig van een document/container .....	23
1.5.1 Wijzig het document .....	23
1.5.2 Wijzig de container .....	24
1.6 Bekijk de document/container informatie .....	25
1.6.1 Bekijk document informatie .....	25
1.6.2 Bekijk container informatie .....	25
1.7 Verwijder het document/container.....	26
1.7.1 Verwijder het document voor zijn container(s).....	27
1.7.2 Verwijder de container van de document(en) .....	28
1.8 Document/container logging .....	30
1.8.1 Document logging.....	30
1.8.2 Container logging .....	31
<b>2. Upload status MRN</b> .....	<b>33</b>

# Inleiding

Welkom op e-Balie!

e-Balie, een onderdeel van de PSA ePortal, biedt de mogelijkheid om douanedocumenten aan te maken, te beheren en te raadplegen.


De applicatie zorgt ervoor dat MRN-nummers (Movement Reference Number) op voorhand aangegeven kunnen worden, maw. de containers dienen nog niet aangeleverd te zijn op één van de PSA-terminals / MSCHT-terminal.

In deze handleiding zullen alle aspecten uitvoerig aan bod komen.

# 1. Beheer documenten

## 1.1 Introductie: overzicht documenten

De aangever kan, via eBALIE, de douanedocumenten elektronisch aanmaken. Om een nieuwe registratie aan te maken, klikt men in de linkse navigatiebalk het veld DOUANE > BEHEER DOCUMENTEN aan.



De lijst met alle reeds aangemaakte MRN-documenten wordt getoond.

Sync	Container	Document	Type	Doc aangemaakt op	Terminal	Order Referentie	Doc Status	Cnt Status	Kantoor	Eigen.
	PPLU121212	BEANR0102020102022	EX	15-11-2010 10:33:06	N/A	N/A	ACT	ACT	N/A	
	PPLU24545445	BENR21212112121212	EX	27-10-2010 16:40:52	N/A	N/A	ACT	ACT	N/A	
	AHJA11111111	548585485448548544	EX	19-10-2010 14:33:58	N/A	N/A	ACT	ACT	N/A	
	FSCU6152099	10DE295126300431E5	EX	7-10-2010 16:02:21	N/A	N/A	ACT	ACT	N/A	
	MSCU7287649	10FRC0262024488420	EX	7-10-2010 16:02:05	N/A	N/A	ACT	ACT	N/A	
	MSCU7287649	10HU91100021100F00	EX	7-10-2010 16:01:55	N/A	N/A	ACT	ACT	N/A	
	MSCU7287649	10HU91100021100685	EX	7-10-2010 16:01:46	N/A	N/A	ACT	ACT	N/A	
	CRXU4408385	10BEE0000037798893	EX	7-10-2010 16:01:37	N/A	N/A	ACT	ACT	N/A	
	TRLU8050509	10FRC0341024412765	EX	7-10-2010 16:01:29	N/A	N/A	ACT	ACT	N/A	
	MSCU7287649	10FRC0431024425236	EX	7-10-2010 16:01:29	N/A	N/A	ACT	ACT	N/A	
	TRLU8050509	10FRC0431024355434	EX	7-10-2010 16:01:21	N/A	N/A	ACT	ACT	N/A	
	MSCU7287649	10FRC0617B24498543	EX	7-10-2010 16:01:19	N/A	N/A	ACT	ACT	N/A	

Standaard worden de documenten met status “OPEN DOCUMENTEN” getoond.

Deze selectie omvat volgende statuses:

- PRV – Provisional (Voorlopig)
- ANC – Announced (Aangekondigd)
- ACT – Active (Aktief)

(Voor verdere uitleg zie pagina 5. Verklaring velden.)

Deze standaard instelling stelt de aangever in de mogelijkheid om een duidelijk zicht te krijgen op alle documenten/containers die nog uitgevoerd dienen te worden, maw waarbij de container nog niet op het zeeschip werd geladen.

Naast de standaardinstelling (OPEN) heeft men verder de mogelijkheid om te filteren op de verschillende statuses:



## 1.2 Verklaring van de velden

ePortal | Douane | Beheer documenten eCCHO Gebruiksvoorwaarden

Document nummer:  Document status: Open documenten  
 Container nummer:  Order referentie:  Zoeken Wissen

Sync	Container	Document	Type	Doc aangemaakt op	Terminal	Order Referentie	Doc Status	Cnt Status	Kantoor	Eigen.
	PPLU12121212	BEANR0102020102022	EX	7-11-2010 10:33:06	N/A	N/A	ACT	ACT	N/A	
	PPLU24545445	BENR2121212121212	EX	27-10-2010 16:40:52	N/A	N/A	ACT	ACT	N/A	
	AHJA11111111	548585485448548544	EX	19-10-2010 14:33:58	N/A	N/A	ACT	ACT	N/A	
	FSCU8152099	10DE295126300431E5	EX	7-10-2010 16:02:21	N/A	N/A	ACT	ACT	N/A	
	MSCU7267849	10FRC0262024488420	EX	7-10-2010 16:02:05	N/A	N/A	ACT	ACT	N/A	
	MSCU7267849	10HU91100021100F00	EX	7-10-2010 16:01:55	N/A	N/A	ACT	ACT	N/A	
	MSCU7267849	10HU91100021100885	EX	7-10-2010 16:01:46	N/A	N/A	ACT	ACT	N/A	
	CRXU4408365	10BEE0000037758893	EX	7-10-2010 16:01:37	N/A	N/A	ACT	ACT	N/A	
	TRLU8050509	10FRC0341024412765	EX	7-10-2010 16:01:29	N/A	N/A	ACT	ACT	N/A	
	MSCU7267849	10FRC0431024429236	EX	7-10-2010 16:01:29	N/A	N/A	ACT	ACT	N/A	
	TRLU8050509	10FRC0431024355434	EX	7-10-2010 16:01:21	N/A	N/A	ACT	ACT	N/A	
	MSCU7267849	10FRC0617B24498573	EX	7-10-2010 16:01:19	N/A	N/A	ACT	ACT	N/A	

Visible on the page: 1 - 12

Document: Container:

### De verschillende selectievelden

Zoals reeds hierboven uitgelegd, kan men in het grijze gedeelte de nodige filters ingeven. Naargelang de selectie die men hierbij ingeeft, zal de gevraagde lijst getoond worden. Deze lijst geeft volgende data weer:

#### SYNC (=SYNCHRONISATIE):

In dit veld krijgt men een weergave van de 3 verschillende synchronisatiestatusen.



**GRIJSSRQ (SEND REQUEST)**

Het MRN-nummer wordt ingegeven. De applicatie gaat, via communicatie met CTCS, na of de container reeds gekend is op één van de PSA + MSCHT – terminals. Het icoontje blijft “grijs” zolang deze communicatie niet achter de rug is.



**GROEN OK**

De synchronisatie, ofwel de controle op alle CTCS-systemen (ND/SE/DG/DK), is succesvol beëindigd. Deze synchronisatie resulteert ook in een aanpassing van zowel document status als container status. (zie verder)



**ROOD NOK**

De synchronisatie kan niet worden voltooid; de communicatie met één van de TOS (Terminal Operating Systems) reageert niet.

#### CONTAINER (=CONTAINERNUMMER):

Het containernummer waarvoor het douanedocument wordt geregistreerd.

Het veld CONTAINER is een hyperlinked veld. Door op dit veld te klikken, krijgt men onmiddellijk de containerinformatie (= analoog aan veld ZOEK CONTAINER – ePORTAL).

ePortal : Douane : **Beheer documenten** eCCHO Gebruiksvoorwaarden

Document nummer:  Document status: Open documenten ▾  
 Container nummer:  Order referentie:


Sync	Container	Document	Type	Doc aangemaakt op	Terminal	Order Referentie	Doc Status	Cnt Status	Kantoor	Eigen.
	<a href="#">PPLU12121212</a>	BEANR0102020102022	EX	15-11-2010 10:33:06	N/A	N/A	ACT	ACT	N/A	
	<a href="#">PPLU24545445</a>	BENR2121212121212	EX	27-10-2010 16:40:52	N/A	N/A	ACT	ACT	N/A	
	<a href="#">AHJA11111111</a>	548585485448548544	EX	19-10-2010 14:33:58	N/A	N/A	ACT	ACT	N/A	
	<a href="#">FSCU6152099</a>	10DE295126300431E5	EX	7-10-2010 16:02:21	N/A	N/A	ACT	ACT	N/A	

*Klik op het containernummer*

ePortal : Container : **Zoek Container**


Geef container nummer:

Container PPLU12121212 is aangekomen op terminal K913 per truck op 15/11/2010 10:40, en is verwacht om geladen te worden op schip.



**In**

Nummerplaat	TESTKOEN
Reis In	
Exploitant	TEST
Aankomstdatum	15-11-2010
Aankomsttijd	10:39
Vertrekdatum	15-11-2010
Vertrektijd	10:40



**Out**

Naam Schip	ZZZZZ
Reis Uit	BBBB
Exploitant	
Aankomstdatum	
Aankomsttijd	
Vertrekdatum	
Vertrektijd	

**DOCUMENT:**

Het MRN-nummer van het douanedocument dat geregistreerd wordt. MRN staat voor Movement Reference Number. Dit nummer is een alfanumerieke code van 18 tekens:

- numeriek 2 (laatste 2 cijfers van het jaar van formele aanvaarding van de uitvoeraangifte)
- + alfabetisch 2 (code van het land van uitvoer)
- + alfanumeriek 13 (unieke code voor de uitvoerverrichting per jaar en land)
- + alfanumeriek 1 (controlecijfer – aan de hand van dit controlecijfer kunnen fouten bij het registreren van het gehele identificatienummer worden opgespoord).

Vb. 09 DE 265609586715E 3

! Momenteel zijn afwijkingen op deze standaardsyntax niet toegelaten ! MRN-nummers die niet conform deze syntax zijn, kunnen dan ook niet verwerkt worden via eBALIE.

**DOC.TYPE (=DOCUMENT TYPE):**

Het type douanedocument dat geregistreerd wordt. Momenteel biedt eBALIE de mogelijkheid om 3 types douanedocumenten aan te geven:

- EX            Export aangifte (= ECS MRN aangifte)
- COA          Aangifte communautaire goederen
- T2L          Aangifte communautaire goederen

DOC AANGEMAAKT OP:

Tijdstip waarop het douanedocument wordt aangemaakt.

TERMINAL:

De containerterminal waarvoor, na synchronisatie, voor de geregistreerde container een aanmelding (verwachte beweging of aanlevering vol in) werd gevonden.

ORDER REFERENTIE:

Het order waarmee de container op de terminal is aangeleverd.

Het veld ORDER REFERENTIE is een hyperlinked veld. Door op dit veld te klikken, krijgt men onmiddellijk de orderdetaillijnen (=analoog aan veld ORDERS – ePORTAL).

DOC STATUS (=DOCUMENT STATUS):

In dit veld krijgt men een weergave van de verschillende documentstatussen.

- PRV        PROVISIONAL  
Na input van het document gebeurt een automatische synchronisatie. Indien de container nog niet aangeleverd is op één van de containerterminals, zal eBALIE als documentstatus PRV registreren.  
Het document is ten alle tijde aanpasbaar; extra containers kunnen voor dit document worden geregistreerd.
- ANC        ANNOUNCED  
De container, waarvoor het document wordt geregistreerd, heeft op één van de containerterminals een verwachte beweging. Dwz de container staat geregistreerd in een lichter/rail lospakket.  
Het document is te allen tijde aanpasbaar; extra containers kunnen voor dit document worden geregistreerd.
- ACT        ACTIVE  
De container, waarvoor het document wordt geregistreerd, heeft op één van de containerterminals een aanleveringbeweging VOL IN. Dwz de container staat effectief op terminal.  
Het document is te allen tijde aanpasbaar; extra containers kunnen voor dit document worden geregistreerd.
- EXE        EXECUTED  
De container, waarvoor het document wordt geregistreerd, heeft op één van de containerterminals een afleverbeweging VOL UIT (mits exportindicatie). Dwz de container staat niet langer op de terminal.

Documenten met status EXE zijn niet langer aanpasbaar; er kunnen geen extra containernummers aan dit document worden toegevoegd.

- **CAN CANCELLED**  
Het geregistreerde document wordt geannuleerd (de opdracht gaat niet door of werd per vergissing aangemaakt).  
Niettegenstaande de registratie in deze fase geannuleerd staat, kan men het ingebrachte document/containernummer toch nog raadplegen door filtering via status CAN.
- **FIN FINALIZED**  
Adh van een parameter worden de documenten met status EXE na een bepaalde periode gefinaliseerd.  
Het document is NIET aanpasbaar.

Omdat er voor één document meerdere containers geregistreerd kunnen worden, zal de document status niet altijd met de container status overeen komen. (Uiteraard is het ook perfect mogelijk om voor één container meerdere documenten te registreren.)

vb. één document wordt geregistreerd voor 2 containers:

STATUS	DOCUMENT	CONTAINER 1	CONTAINER 2
PRV	PRV	PRV	PRV
ANC	ANC	ANC	ANC
ACT	ACT	ACT	PRV
ACT	ACT	ACT	ACT
<b>EXE (ROOD)</b>	ACT	EXE	ACT
<b>EXE (ROOD)</b>	ACT	EXE	EXE
<b>EXE (BLAUW)</b>	EXE	EXE	EXE
FIN	FIN	FIN	FIN
CAN	CAN	CAN	CAN

**CNT STATUS (=CONTAINER STATUS):**

In dit veld krijgt men een weergave van de verschillende containerstatussen.

- PRV PROVISIONAL
  - ANC ANNOUNCED
  - ACT ACTIVE
- } = wijzigingen/toevoegingen mogelijk
- EXE EXECUTED
  - CAN CANCELLED
  - FIN FINALIZED
- } = geen aanpassingen mogelijk

Zoals in voorgaande tabel reeds afgebeeld, wordt er een onderscheid in de EXE-status gemaakt.

Van zodra de container geladen wordt, krijgt deze status EXE (rood onderlijnd). Na 5 dagen (= conform parameter) wijzigt de status naar EXE (blauw onderlijnd). De documentstatus zal vervolgens ook van status ACT naar status EXE wijzigen.




### KANTOOR:

= Kantoor van aangifte.

Maw het douanekantoor waar het document wordt aangemaakt.

### EIGEN (=EIGENAAR):




Omdat eBALIE een platform is, toegankelijk voor externen, ter raadpleging, wordt er een onderscheid gemaakt via het veld EIGENAAR.

-  **EIGENAAR**  
Enkel de eigenaar heeft de mogelijkheid om documenten/containers toe te voegen of te wijzigen.
-  **GEEN EIGENAAR**  
Een niet-eigenaar heeft enkel leesrechten.
-  **TERMINAL OPERATOR**  
Terminalpersoneel heeft de mogelijkheid om ook documenten waarvan ze geen eigenaar zijn, aan te passen of te wijzigen. Het icoontje "Geen eigenaar" verandert automatisch in het icoontje "Terminal Operator".

### WERKBALK:



De werkbalk onderaan omvat verschillende actie-toetsen waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen document- en containerselecties.

-  eerste rij
-  Vorige pagina
-  Volgende pagina  
→ De Documentlijst toont steeds 12 registraties per pagina. De pagineringsstoetsen bieden de mogelijkheid om te bladeren in de verschillende pagina's.



Batch Upload

→ Om meerdere (max 400) documenten tegelijkertijd te zenden. (zie 1.9.)



Herlaad de lijst (= Refresh-toets)





Maak een document aan met container(s)

→ Functietoets biedt de mogelijkheid om nieuwe MRN-nummers in te geven.



Voeg container(s) toe aan het document

→ Functietoets om aan een bestaand MRN-nummer extra containers toe te voegen.



Wijzig het document

→ Functietoets om een bestaand MRN-nummer te wijzigen.



Bekijk document informatie

→ Functietoets om bestaande MRN-nummers te raadplegen. Aanpassingen zijn via deze functie niet mogelijk.



Filter op dit document


→ Functietoets biedt de mogelijkheid om alle containers van één document af te beelden en te raadplegen.



Verwijder het document voor zijn container(s)

→ Functietoets om het aangemaakte MRN-nummer te wissen.

Vb. Selecteer een document/container en klik vervolgens op het icoontje “Verwijder het document voor zijn container(s)”. Een pop-up scherm zal verschijnen:



Document Logging

→ Functietoets biedt de mogelijkheid om na te gaan wanneer en door wie het document werd aangemaakt.

CONTAINER:



Maak een container aan met document(en)

→ Functietoets biedt de mogelijkheid om nieuwe MRN-nummers in te geven.



Voeg document(en) toe aan de container

→ Functietoets om aan een bestaand containernummer extra MRN-nummers toe te voegen.



Wijzig de container

→ Functietoets om een geregistreerd containernummer te wijzigen.



Bekijk container informatie

→ Functietoets om bestaande containernummers te raadplegen. Aanpassingen zijn via deze functie niet mogelijk.



Filter op deze container

→ Functietoets biedt de mogelijkheid om alle documenten van één container af te beelden en te raadplegen.



Verwijder de container van de document(en)

→ Functietoets om de geregistreerde container te wissen.

Vb. Selecteer een container/document en klik vervolgens op het icoontje “Verwijder de container van de documenten”. Een pop-up scherm zal verschijnen:



Dit scherm biedt de mogelijkheid om:

- ✓ Het containernummer voor het geselecteerde document te wissen
- ✓ Het containernummer voor alle aangemaakte documenten te wissen.



Container logging

→ Functietoets biedt de mogelijkheid om na te gaan wanneer en door wie het containernummer werd geregistreerd.



Van zodra het containernummer wordt ingegeven, biedt eBalie de mogelijkheid om via de toets “containerinformatie” de containerhistoriek te raadplegen.


**Nieuw Document**

**Document Informatie**

Document type:  ...

Document nummer:  Kantoor:  ...

**Container Informatie**

Container nummer: UACU 226177 8 

Indicatieve order referentie:  Indicatieve terminal:  ...

**Opmerking**

Opmerking:

Klik op veld “Container informatie”

Container UACU 226177 8 has arrived at the terminal K869 by barge at 03/09/2010 20:26 and currently left the terminal K869 by vessel at 10/09/2010 08:45

**In**

Naam Lichter	EURONAVI
Reis In	ST191839
Exploitant	UNITED CONTAINER TRANSPORT
Aankomstdatum	2/09/2010
Aankomsttijd	19:51
Vertrekdatum	3/09/2010
Vertrektijd	20:45

**Out**

Naam Schip	HATTA
Reis Uit	1031E
Exploitant	UNITED ARAB SHIPPING NV
Aankomstdatum	9/09/2010
Aankomsttijd	2:30
Vertrekdatum	10/09/2010
Vertrektijd	13:15

De container informatie toont de 2 laatste moves voor de gekozen container. (= analoog aan veld ZOEK CONTAINER – ePORTAL)

**DOCUMENT TYPE:**

Het document type dat geregistreerd wordt.

Momenteel biedt eBALIE de mogelijkheid om volgende documenten te registreren:

- ✓ EX
- ✓ COA
- ✓ T2L

Het type kan zelf ingebracht worden maar kan ook geselecteerd worden via de Drop Down-selectie (...):

Document type:  ...

**Klik op de DROP DOWN-functie (...)**

Code	Description
T2L	T2L
COA	T2LF
EX	EX

Selecteer één van de mogelijkheden en druk op OK.

**DOCUMENT NUMMER:**

Het MRN-nummer dat geregistreerd dient te worden.

Na aanmaak van dit document nummer voert eBALIE een syntaxcontrole en een lengte-controle (alfanumerieke code van 18 tekens) uit.

Vb. foutief MRN-nummer (18 karakters) geeft volgende foutmelding (WARNING):

**Document Informatie**

Document type: EX ...

Document nummer: 09 BE E00000 TEST000 0      Kantoor: BE101000 ...

**Container Informatie**

Container nummer: UACU 226177 8\_

Indicatieve order referentie:      Indicatieve terminal: ...

**Opmerking**

Opmerking:      **Error**  
60008 : Movement Reference Number '09BEE00000TEST0000' has an invalid check digit.

Nieuwe input    Toepassen    Verzenden    Annuleren

Mocht, na controle, blijken dat dit nummer wel degelijk het juiste is, kan dit via het veld CONFIRMEER bevestigd worden.

Vb. foutief MRN-nummer (<18 karakters) geeft volgende foutmelding (ERROR):

The screenshot shows a web form titled "Nieuw Document" with three main sections: "Document Informatie", "Container Informatie", and "Opmerking".

- Document Informatie:** Document type: EX; Document number: 09 BE EE0000 0000000 \_; Kantoor: BE101000.
- Container Informatie:** Container number: TEST 888555 4 \_; Indicatieve order referentie: (empty); Indicatieve terminal: (empty).
- Opmerking:** (empty text area).

An error message is displayed in a dashed box: "Error 60080 : The document number doesn't match with the syntax '{18}' that is specified for document type 'EX'".

At the bottom, there are four buttons: "Nieuwe input", "Toepassen", "Verzenden", and "Annuleren", followed by a warning icon.

Deze foutmelding kan NIET overruled worden. Het document kan dan ook niet geregistreerd worden via eBALIE!

#### KANTOOR:

Kantoor van aangifte.

Het kantoor kan zelf ingebracht worden maar kan ook gecreëerd worden via de Drop Down-selectie (...):

Vb. Manuele input:

A close-up of the "Kantoor:" field with the text "BE101000" entered in the input box and a dropdown arrow to the right.

Vb. Gebruik Drop Down-functie :

Value filter:

Code	Description	PlaceCountry
DE004081	WEIL AM RHEIN - UMSCHLAGBHF	DEWLR
DE004083	ZOLLAMT WEIL AM RHEIN-SCHUS...	DEWLR
DE004088	WEIL RHEINFELDEN/RHEINHAFEN	DEWLR
DE004087	ABFERTIGUNGSSTELLE RHEINHA...	DEWLR
DE004100	HAUPTZOLLAMT SINGEN	DESIN
DE004102	NEUHAUS (RANDEN)	DEBLU
DE004103	ZOLLAMT RIELASINGEN	DERIA
DE004105	SINGEN-BHF	DESIN
DE004106	ZOLLAMT DEISSLINGEN	DEDLI
DE004181	SINGEN-PERSONENBHF	DESIN
DE004201	ZOLLAMT ERZINGEN	DEKLU
DE004203	ZOLLAMT JESTETTEN	DEJES

Zichtbaar op de pagina: 1 - 12

Selecteer één van de mogelijkheden en klik op OK.

**INDICATIEVE ORDER REFERENTIE:**

= GEEN VERPLICHT VELD

Het exportorder waarmee de container aangeleverd zal worden.

**INDICATIEVE TERMINAL:**

= GEEN VERPLICHT VELD

De containerterminal waar de container aangeleverd zal worden.

**TOEPASSEN / VERZENDEN / ANNULEREN:**

- VERZENDEN = Enter. Indien men na aanmaak van het document geen volgende registratie wil ingeven, kan men via het veld VERZENDEN de data valideren / bevestigen. Het scherm "DOUANE – Nieuw Document" zal dan ook vervangen worden door het scherm "Beheer Documenten".

- TOEPASSEN

Via het veld TOEPASSEN wordt de data bevestigd. Het scherm "Nieuw document" blijft openstaan en een nieuw containernummer kan voor het document worden ingegeven.


Van zodra het laatste containernummer is ingegeven, drukt men op het veld VERZENDEN en de lijst "Beheer Documenten" verschijnt.

**Document Informatie**

Document type: EX Document status: PRV  
Document nummer: 09 BE 123456 789TEST 0 Kantoor: BE101000

Aangemaakt door TEST op 23-12-2010 15:16:09

**Container Informatie**

Container nummer:    
Indicatieve order referentie:  Indicatieve terminal:  ...

**Opmerking**

Opmerking:

**Nieuwe input** **Toepassen** **Verzenden** **Annuleren**

Container	Order Referentie	Terminal	Status	Import/Export	Vervoermiddel
TEST7777777			PRV	E	

- ANNULEREN

Na input blijkt dat de data niet correct is of dat de registratie is afgelast. Door het aanklikken van het veld ANNULEREN verdwijnt het scherm "Nieuw Document" en de ingegeven data worden niet gevalideerd.



**Container Informatie**

Container nummer:  ⓘ

Indicatieve order referentie:

Order referentie:

Status:

Indicatieve terminal:

Terminal:

Aangemaakt door TEST op 23-12-2010 15:19:46

**Document Informatie**

Document type:

Document nummer:

Kantoor:

**Opmerking**

Opmerking:

- 

Document	Doc Status	Ref Type	Doc Type	Kantoor	Aangemaakt op	Veranderd op
09NL56743229C95C30	PRV	MRN	EX	BE101000 - BEANR	23-12-2010	



## 1.4.2 Voeg document(en) toe aan de container

Om een extra MRN-nummer toe te voegen aan een reeds bestaand /ingegeven containernummer, selecteert men het betreffend containernummer in de lijst Beheer Documenten en klikt men vervolgens op het icoon “Voeg document(en) toe aan de container”. Het aanpassingscherm zal verschijnen.

ePortal : Douane : **Beheer documenten** eCCHO Gebruiksvoorwaarden

Document nummer:  Document status: Open documenten ▾  
 Container nummer:  Order referentie:  Zoeken Wissen

Sync	Container	Document	Type	Doc aangemaakt op	Terminal	Order Referentie	Doc Status	Cnt Status	Kantoor	Eigen.
	MEDU3669163	09NL56743229C95C30	EX	23-12-2010 15:19:46			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	TEST7777777	09BE123456789TEST0	EX	23-12-2010 15:16:09			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	UACU2261778	09BEE00000TEST000	EX	23-12-2010 15:09:03			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	BHCU4940584	09BEE123	T2L	13-12-2010 13:12:11			PRV	PRV	NL0000432 - NLNLA	
	BHCU4940584	10BEE0000047018318	EX	13-12-2010 13:11:35			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	BHCU4940584	10BEE0000047044311	COA	13-12-2010 13:11:17			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	BHCU4940584	10BEE0000046593111	EX	13-12-2010 13:10:52			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	BHCU4940584	10BEE0000047062772	EX	13-12-2010 13:10:39			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	BHCU4940584	10BEE0000046809085	EX	13-12-2010 13:10:19			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	TRLU6506886	10BEE0000047059164	EX	13-12-2010 13:08:58			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	GESU5421809	10BEE0000047059164	EX	13-12-2010 13:08:56			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	FCIU842501T	10BEE0000047059164	EX	13-12-2010 13:08:56			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	

Zichtbaar op de pagina: 1 - 12

Document:

Container:

Selecteer het containernummer

Klik op het icoontje

**Voeg documenten toe aan de container**

**Container Informatie**

Container nummer:    
 Indicatieve order referentie:   
 Order referentie:   
 Status:   
 Indicatieve terminal:   
 Terminal:

Aangemaakt door TEST op 23-12-2010 15:19:46  
 Container is laatst gesynchroniseerd op 23-12-2010 15:19:48

**Document Informatie**

Document type:   
 Document nummer:  Kantoor:

**Opmerking**

Opmerking:

Document	Doc Status	Ref Type	Doc Type	Kantoor	Aangemaakt op	Veranderd op
09NL56743229C95C30	PRV	MRN	EX	BE101000 - BEANR	23-12-2010	

Het extra MRN-nummer kan nu toegevoegd worden. Om de nieuwe gegevens te bevestigen, klikt men op het veld VERZENDEN. (Indien er meerdere documenten toegevoegd dienen te worden, klikt men op het veld TOEPASSEN.)

## 1.5 Wijzig van een document/container

### 1.5.1 Wijzig het document

Om een bestaand MRN-nummer te wijzigen, selecteert men deze eerst in de lijst Beheer Documenten en klikt men vervolgens op het icoon "Wijzig het document". Het aanpass scherm zal verschijnen.

ePortal :: Douane :: **Beheer documenten** eCCHO Gebruiksvoorwaarden

Document nummer:  Document status: Open documenten  
Container nummer:  Order referentie:  Zoeken Wissen

Sync	Container	Document	Type	Doc aangemaakt op	Terminal	Order Referentie	Doc Status	Cnt Status	Kantoor	Eigen.
	MEDU3669163	09NL56743229C95C30	EX	23-12-2010 15:19:46			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	TEST7777777	09BE123456789TEST0	EX	23-12-2010 15:16:09			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	UACU2281778	09BEE00000TEST0000	EX	23-12-2010 15:09:03			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	BHCU4940584	10BEE023	T2L	13-12-2010 13:12:11			PRV	PRV	NL000432 - NLNLA	
	BHCU4940584	10BEE0000047018318	EX	13-12-2010 13:11:35			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	BHCU4940584	10BEE0000047044311	COA	13-12-2010 13:11:17			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	BHCU4940584	10BEE0000046593111	EX	13-12-2010 13:10:52			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	BHCU4940584	10BEE0000047082777	EX	13-12-2010 13:10:39			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	BHCU4940584	10BEE0000046609085	EX	13-12-2010 13:10:19			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	TRLU8508888	10BEE0000047059164	EX	13-12-2010 13:08:56			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	GESU5421809	10BEE0000047069164	EX	13-12-2010 13:08:56			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	FCIU8425017	10BEE0000047059164	EX	13-12-2010 13:08:56			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	

Zichtbaar op de pagina: 1 - 12

Document: Container:

Selecteer het MRN-nummer

Klik op het icoontje

**Wijzig het document**

**Document Informatie**

Document type: EX ... Document status: PRV  
Document nummer: 09 BE 123456 789TEST 0 ... Kantoor: BE101000 ...

Aangemaakt door TEST op 23-12-2010 15:16:09

**Opmerking**

Opmerking:

Verzenden Annuleren

Container	Order Referentie	Terminal	Status	Import/Export	Vervoermiddel
TEST7777777			PRV	E	

De documentinformatie (type, kantoor, nummer) kan nu gewijzigd worden. Om de nieuwe gegevens te bevestigen, klikt men op het veld VERZENDEN.

## 1.5.2 Wijzig de container

Om een bestaand containernummer te wijzigen, selecteert men deze eerst in de lijst Beheer Documenten en klikt men vervolgens op het icoon "Wijzig de container". Het aanpass scherm zal verschijnen.

ePortal :: Douane :: **Beheer documenten** eCCHO Gebruiksvoorwaarden

Document nummer:  Document status: Open documenten ▾  
 Container nummer:  Order referentie:  Zoeken Wissen

Sync	Container	Document	Type	Doc aangemaakt op ▾	Terminal	Order Referentie	Doc Status	Cnt Status	Kantoor	Eigen.
	MEDU3869163	09NL56743229C95C30	EX	23-12-2010 15:19:46			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	TEST777777	09BE123456789TEST0	EX	23-12-2010 15:16:09			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	UACU2211778	09BEE00000TEST0000	EX	23-12-2010 15:09:03			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	BHCU4940584	10BEE123	T2L	13-12-2010 13:12:11			PRV	PRV	NL000432 - NLNLA	
	BHCU4940584	10BEE0000047018318	EX	13-12-2010 13:11:35			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	BHCU4940584	10BEE0000047044311	COA	13-12-2010 13:11:17			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	BHCU4940584	10BEE0000046593111	EX	13-12-2010 13:10:52			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	BHCU4940584	10BEE0000047062772	EX	13-12-2010 13:10:39			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	BHCU4940584	10BEE0000046609085	EX	13-12-2010 13:10:19			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	TRLU6508888	10BEE0000047059164	EX	13-12-2010 13:08:56			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	GESU5421809	10BEE0000047059164	EX	13-12-2010 13:08:56			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	FCIU8425017	10BEE0000047059164	EX	13-12-2010 13:08:56			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	

Zichtbaar op de pagina: 1 - 12

Document:

Container:

**Selecteer het containernummer** **Klik op het icoontje**

**Wijzig de container** ✕

**Container Informatie**

Container nummer:

Indicatieve order referentie:  Indicatieve terminal:  ...

Order referentie:  Terminal:

Status:

Aangemaakt door TEST op 23-12-2010 15:19:46  
 Container is laatst gesynchroniseerd op 23-12-2010 15:19:48

**Opmerking**

Opmerking:

Verzenden Annuleren

Document	Doc Status	Ref Type	Doc Type	Kantoor	Aangemaakt op	Veranderd op
09NL56743229C95C30	PRV	MRN	EX	BE101000 - BEANR	23-12-2010	

De containerinformatie kan nu aangepast worden. Om de nieuwe gegevens te bevestigen, klikt men op het veld VERZENDEN.



Om de ingebrachte data te raadplegen, selecteert men het betreffende containernummer in de lijst Beheer documenten en klikt men vervolgens op het icoon "Bekijk container informatie".

ePortal 1. Douane 1. Beheer documenten eCCHO Gebruiksvoorwaarden

Document nummer:  Document status: Open documenten ▼  
 Container nummer:  Order referentie:  Zoeken Wissen

Sync	Container	Document	Type	Doc aangemaakt op	Terminal	Order Referentie	Doc Status	Cnt Status	Kantoor	Eigen.
	MEDU3869163	09NL56743229C95C30	EX	23-12-2010 15:19:46			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	TEST7777777	09BE123456789TEST0	EX	23-12-2010 15:16:09			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	UACU226778	09BEE00000TEST0000	EX	23-12-2010 15:09:03			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	BHCU4940584	10BEE123	T2L	13-12-2010 13:12:11			PRV	PRV	NL000432 - NLNLA	
	BHCU4940584	10BEE0000047018318	EX	13-12-2010 13:11:35			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	BHCU4940584	10BEE0000047044311	COA	13-12-2010 13:11:17			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	BHCU4940584	10BEE0000046593111	EX	13-12-2010 13:10:52			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	BHCU4940584	10BEE0000047082772	EX	13-12-2010 13:10:39			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	BHCU4940584	10BEE0000046809085	EX	13-12-2010 13:10:19			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	TRLU6508896	10BEE0000047059164	EX	13-12-2010 13:08:56			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	GESU5421809	10BEE0000047059164	EX	13-12-2010 13:08:56			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	FCIU6425017	10BEE0000047059164	EX	13-12-2010 13:08:56			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	

Zichtbaar op de pagina: 1 - 12

Documenten: Container:

Selecteer het containernummer

Klik op het icoontje

Bekijk container

**Container Informatie**

Container nummer: MEDU 386916 3\_

Indicatieve order referentie:  Indicatieve terminal:

Order referentie:  Terminal:

Status: PRV Vervoermiddel:

Aangemaakt door TEST op 23-12-2010 15:19:46  
 Container is laatst gesynchroniseerd op 23-12-2010 15:19:48

Document	Doc Status	Ref Type	Doc Type	Kantoor	Aangemaakt op	Veranderd op
09NL56743229C95C30	PRV	MRN	EX	BE101000 - BEANR	23-12-2010	

Sluiten

Alle aangemaakte containerinformatie wordt getoond. Het scherm toont alle MRN-nummers die voor deze container werden geregistreerd. Aanpassingen zijn via deze functie niet mogelijk.

Via de toets "container informatie" wordt verder de mogelijkheid geboden om de containerhistoriek voor deze container te raadplegen (= ZOEK CONTAINER). Ook een logging betreffende aanmaak/wijziging wordt in dit scherm getoond. In tegenstelling met de documentinformatie toont deze logging de synchronisering van de container.

## 1.7 Verwijder het document/container





Opgelet! Eenmaal het vinkje ingevuld wordt in dit pop-up scherm, zal deze mogelijkheid standaard ingevuld blijven staan. Concreet wil dit zeggen dat bij een volgende annulatie automatisch het MRN-nummer voor alle geregistreerde containers zal worden gewist. (Tenzij dit opnieuw uitgevinkt wordt.)

### 1.7.2 Verwijder de container van de document(en)

Om een container te wissen, selecteert men deze in de lijst Beheer documenten en klikt men vervolgens op het icoontje “Verwijder de container van de document(en)”.

ePortal | Douane | **Beheer documenten** eCCHO Gebruiksvoorwaarden

Document nummer:  Document status:   
 Container nummer:  Order referentie:

Sync	Container	Document	Type	Doc aangemaakt op	Terminal	Order Referentie	Doc Status	Cnt Status	Kantoor	Eigen.
	MEDU3689183	09NL58743229C95C30	EX	23-12-2010 15:19:48			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	TEST22222228	09NL58743229C95C30	EX	23-12-2010 15:19:48			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	TEST77777777	09BE123456789TEST0	EX	23-12-2010 15:18:09			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	UACU2281778	09BEE00000TEST0000	EX	23-12-2010 15:09:03			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	BHCU4940584	10BEE123	TZL	13-12-2010 13:12:11			PRV	PRV	NL000432 - NLNLA	
	BHCU4940584	10BEE0000047018318	EX	13-12-2010 13:11:35			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	BHCU4940584	10BEE0000047044311	COA	13-12-2010 13:11:17			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	BHCU4940584	10BEE0000046593111	EX	13-12-2010 13:10:52			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	BHCU4940584	10BEE0000047062772	EX	13-12-2010 13:10:39			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	BHCU4940584	10BEE0000046809085	EX	13-12-2010 13:10:19			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	IRLU85088888	10BEE0000047059184	EX	13-12-2010 13:08:58			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	GESU5421889	10BEE0000047059184	EX	13-12-2010 13:08:58			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	

Zichtbaar op de pagina: 1 - 12

Document: Container:

Selecteer het containernummer

Klik op het icoontje

Een pop-up scherm, ter bevestiging, zal verschijnen. Indien men zeker is dat men het document wil annuleren, drukt men op het veld OK en in het andere geval uiteraard op veld ANNULEREN.



Indien er meerdere documenten voor de geselecteerde container geregistreerd staan, wordt verder de mogelijkheid geboden om het document onmiddellijk voor alle aan dit containernummer geregistreerde MRN-nummers te wissen.



Opgelet! Eenmaal het vinkje ingevuld wordt in dit pop-up scherm, zal deze mogelijkheid standaard ingevuld blijven staan. Concreet wil dit zeggen dat bij een volgende annulatie automatisch alle geregistreerde MRN-nummers voor de geselecteerde container worden gewist. (Tenzij dit opnieuw uitgevinkt wordt.)



Omdat er tijdens deze raadpleging nog aanpassingen/toevoegingen kunnen gebeuren, kan de lijst steeds herladen worden via het volgende icoontje onderaan:



## 1.8.2 Container logging

Net zoals bij de bovenvermelde functie kan men ook de containerlogging raadplegen. Selecteer hiervoor het containernummer in de lijst Beheer documenten en klik vervolgens op het icoon "Container logging".

ePortal : Douane : **Beheer documenten** eCCHO Gebruiksvoorwaarden

Document nummer:  Document status: Open documenten ▾  
 Container nummer:  Order referentie:  Zoeken Wissen

Sync	Container	Document	Type	Doc aangemaakt op	Terminal	Order Referentie	Doc Status	Cnt Status	Kantoor	Eigen.
	MEDU3669163	09BE1111112222333	EX	23-12-2010 15:43:53			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	MEDU3669163	09NL56743229C95C30	EX	23-12-2010 15:19:46			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	TEST2222222	09NL56743229C95C30	EX	23-12-2010 15:19:46			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	TEST7777777	09BE123456789TEST0	EX	23-12-2010 15:16:09			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	UACU2261773	09BEE00000TEST0000	EX	23-12-2010 15:09:03			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	BHCU4940584	10BEE123	T2L	13-12-2010 13:12:11			PRV	PRV	NL000432 - NLNLA	
	BHCU4940584	10BEE0000047018318	EX	13-12-2010 13:11:35			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	BHCU4940584	10BEE0000047044311	COA	13-12-2010 13:11:17			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	BHCU4940584	10BEE0000046593111	EX	13-12-2010 13:10:52			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	BHCU4940584	10BEE0000047062772	EX	13-12-2010 13:10:39			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	BHCU4940584	10BEE0000046609085	EX	13-12-2010 13:10:19			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	
	TRLU6508886	10BEE0000047059164	EX	13-12-2010 13:08:56			PRV	PRV	BE101000 - BEANR	

Zichtbaar op de pagina: 1 - 12

Document: Container:

Selecteer het containernummer

Klik op het icoontje

Container Logging

Container nummer: MEDU3669163

Document	Code	Beschrijving	Aangemaakt op
09BE111111222...	80059	Document '09BE1111112222333 - EX' was added to container 'MEDU3669163 - E' by user 'TEST' of company 'PSA'.	23-12-2010 15:43:53
09NL56743229...	80056	Container 'MEDU3669163 - E' was created with document '09NL56743229C95C30 - EX' by user 'TEST' of company 'PSA'.	23-12-2010 15:19:46

Zichtbaar op de pagina: 1 - 12

Sluiten


Een pop-up scherm verschijnt. De logging toont wanneer (datum + tijdstip) en door wie het containernummer werd aangemaakt of gewijzigd.

Omdat er tijdens deze raadpleging nog aanpassingen/toevoegingen kunnen gebeuren, kan de lijst steeds herladen worden via het volgende icoontje onderaan:



## 2. Upload status MRN

- Biedt de mogelijkheid om meerdere containers/documenten (max. 400) tegelijk te registreren.
- Via applicatie: E PORTAL / DOUANE / BEHEER DOCUMENTEN

Klik op volgend icoontje: 

Geef de containernummer(s), document type(s), document nummer(s) en het kantoor in

**TIP! Kopieer de nodige data uit excell / word / mail / ...**


Bepaal of ePortal automatisch een referentie aanmaakt of vul zelf een referentie in (opgelet, vergeet niet het veld van keuze aan te vinken)


Ordertype:	<input type="text" value="MRN"/>	<input type="button" value="Upload"/>	<input type="button" value="Annuleren"/>	<input type="button" value="Wissen"/>
Referentie:	<input type="radio"/> ePortal gegenereerd			
	<input checked="" type="radio"/> Eigen referentie: <input type="text" value="EIGENREFERENTIE"/>			
Container	Doc type	Doc nummer	Kantoor	
<input type="text" value="TEST6549871"/>	<input type="text" value="EX"/>	<input type="text" value="10BEE1234567890123"/>	<input type="text" value="BE101000"/>	
<input type="text" value="TEST6547040"/>	<input type="text" value="EX"/>	<input type="text" value="10BEE1234567890123"/>	<input type="text" value="BE101000"/>	
<input type="text" value="TEST3467460"/>	<input type="text" value="EX"/>	<input type="text" value="10BEE1234567890123"/>	<input type="text" value="BE101000"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Klik op volgend veld: . De data zal worden geregistreerd  
De upload status lijst verschijnt.

Klik op volgend icoontje:  (indien de upload te lang duurt).


De status wordt weergegeven:


 1 Geslaagde upload (+ aantal geslaagd)  
→ **GEEN ACTIE NODIG**

 1 Warning! (Document wordt verwerkt, maar mogelijk met foutieve data.  
Vb verkeerd containernummer)  
→ **GEWENSTE ACTIE: Kijk alle gemelde warnings (rapport) na en breng eventueel de nodige wijzigingen (via Beheer Documenten) aan.**

 3 Error! (Document wordt **niet** verwerkt)  
→ **GEWENSTE ACTIE: Geef het document opnieuw in met de juiste data.**

Klik op de oplaad status  1 om het rapport te raadplegen.

Klik op volgend veld voor verdere mass input:   
OF

Klik op volgend veld indien input beëindigd wordt 

De aangemaakte documenten verschijnen in lijst “ BEHEER DOCUMENTEN” en zijn via deze weg raadpleegbaar/aanpasbaar.

Veel Succes!