



# ePortal

---

Orders

## Welkom op e-Orders


e-Portal biedt de mogelijkheid om verschillende orders (leeg uit, leeg in, vol in, vol uit, scanningsorders) aan te maken, te beheren en te raadplegen.

De applicatie zorgt ervoor dat je orders kan raadplegen als de rol 'search is toegekend'. Om orders aan te maken en/of te bewerken krijg je de rol 'manage orders'. Deze rol wordt toegekend, na ondertekening van een convenant.


In deze handleiding zullen alle aspecten uitvoerig aan bod komen.

## Algemeen

Selecteer een order via 'Orders', 'Beheer orders'



Selecteer een ordertype.



Nadat je een selectie hebt gemaakt, verschijnen al de geregistreerde, actieve en uitgevoerde orders. Vervolgens kan je bij 'geef orderreferentie in' een referentie ingeven.

Het is dan mogelijk om nieuwe orders aan te maken, een order te wijzigen, en te bekijken. Dit kan via volgende iconen:



Refresh



Voeg een nieuw order in



Order bewerken



Order bekijken


Orderhoofding   **Lijst Orderlijnen**   Orderlijn


Orderreferentie:    Ordertype:

Position:    **Set**

Nr.	Container	ISO	V/L	UIT	Sub.UIT	Trm.UIT	Sts.UIT	V/L	IN	Sub.IN	Trm.IN	Sts.IN	Geldig van	Geldig tot	Lg.	Tp.	Hg.
1		2210						V			K913	RGS			20	DV	8,8
2		2210	L			K913	RGS								20	DV	8,8
3		2210	L			K913	RGS								20	DV	8,8
4		2210	L			K913	RGS								20	DV	8,8

**Sluiten**

Om verdere details van de orderlijn te zien, nog eens op  klikken

 Om een bestaand order te verwijderen

 een log van het order te bekijken:

Agent	Order referentie	Order type	Order Status	Lijn	Terminal	IN RGS	IN ACT	IN EXE	IN Totaal	UIT RGS	UIT ACT	UIT EXE	UIT Totaal
TEST	BKGTEST123	BKG	RGS	ZZZ	K869	2	0	0	2	3	0	0	3

Log:

Actie	Medium	Referentie	Gebruiker	Datum	Tijd
Gewijzigd	WWW	TEST/ILSE3	EPORTAL	30/04/2010	12:01
Gewijzigd	ICE	TEST	DNS_I	30/04/2010	11:53
Aangemaakt	FAX	TEST	DNS_I	30/04/2010	11:40

**Sluiten**

[Ga naar boven](#)

- **Actie:**
  - Aangemaakt
  - Gewijzigd
  - Verwijderd
  
- **Medium:**
  - EDI: Electronic Data Interchange: elektronisch verstuurd bericht
  - WWW: Gegevens aangemaakt via ePortal
  - EML: Gegevens ontvangen per e-mail
  - FAX: Gegevens ontvangen per fax
  - ICE: Initiatief eindgebruiker

- TLF: order verwerkt na telefonische opdracht
- *Referentie:* Berichtnummer
  - Stempelnummer: elk niet EDI order krijgt een stempelnummer bij COV (centrale orderverwerking)
  - EDI berichtnummer
  - ePortal referentie (= lijncode/login user)
- *Gebruiker:*
  - User profiel PSA medewerker
  - EDI\_SERVER: order aangemaakt via EDI
  - ePortal indien order gecreëerd via ePortal (naam gebruiker wordt weergegeven in referentie)
- *Datum:* Datum van aanmaken/wijzigen/verwijderen order
- *Tijd:* uur van aanmaken/wijzigen/verwijderen order

: Wanneer u op dit icoon klikt, kom je terug in het order.

## 1. Boeking

Instructie voor het aanleveren van volle containers en het afleveren van lege container tegen een boekingsnummer, voor export.

Om een nieuwe boeking aan te maken:

Ga naar 'Manage Orders' - 'BKG - Boeking' via 

Vul volgende velden in:

Orderhoofding	Lijst Orderlijnen	Orderlijn
Terminal:	<input type="text" value="K1742"/>	...
Ordertype:	<input type="text" value="BKG"/>	...
Orderreferentie:	<input type="text" value="1234567"/>	
Lijn:	<input type="text" value="HPL"/>	...
Opmerking:	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Verder"/>	<input type="button" value="Annuleren"/>	

**Terminal:** hier kiest u de terminal waarvoor de boeking wordt aangemaakt.

Ordertype: *BKG*

**Orderreferentie:** Hier vul je de orderreferentie in

**Lijn:** code van de lijndienst

Opmerking: Indien hier een opmerking ingevuld wordt, is deze enkel zichtbaar als het order gewijzigd wordt.

Klik vervolgens op 'verder'

Indien er gegevens foutief worden ingevuld, zal je een warning krijgen. Door met de cursor op het uitroepteken te gaan staan, kan je zien over welke foutmelding het gaat.




Orderhoofding   Lijst Orderlijnen   Orderlijn

Orderreferentie:    Ordertype:

lir.	Container	ISO	V/L UIT	Sub.UIT	Trm.UIT	Sts.UIT	V/L III	Sub.III	Trm.III	Sts.III	Geldig van	Geldig tot	Lg.	Ip.	Hg.

Status: : Ok   Visible on the page: 1 - 0

Klaar

Klik op het icoon  om een nieuwe lijn aan te maken.  
(Vanuit dit scherm kan je ook wijzigen, wissen,....)

In volgend scherm kan je dan alle gegevens van de boeking invullen:

Bij elk veld kan je gebruik maken van de dropdown functies.

Indien bepaalde velden niet groot genoeg zijn, kan je via  meerdere regels creëren.

INSTRUCTIES - PSA ANTWERP - GUIDELINES

Orderhoofding	Lijst Orderlijnen	Orderlijn												
Orderreferentie: <input type="text" value="12345678"/>	Lijn: <input type="text" value="HPL"/>	Agent: <input type="text" value="HPLA"/>												
Container-ID: <input type="text" value="_____"/>	Seq.nr.: <input type="text" value="2"/>	Order type: <input type="text" value="BKG"/>												
<b>IN-behandeling</b> Terminal: <input type="text" value="K1742"/> ... Aantal: <input type="text" value="1"/> Subtype: <input type="text"/> ... Laadstatus: <input type="text" value="V"/>		<b>UIT-behandeling</b> Terminal: <input type="text" value="K1742"/> ... Aantal: <input type="text"/> Subtype: <input type="text"/> ... Laadstatus: <input type="text" value="L"/>												
<b>Algemene info</b> Quar.status: <input type="text"/> ... Taksind.: <input type="checkbox"/> Stuwcode: <input type="text"/> ... Leasingtype: <input type="text"/> ... FCL/LCL: <input type="text"/> ... CSC: <input type="text" value="0"/> kg ...		<b>Geldigheid</b> Geldig van: <input type="text"/> <input type="calendar"/> Geldig tot: <input type="text"/> <input type="calendar"/>												
<b>Opmerking</b> <input type="checkbox"/> Containers: <input type="text"/> Stuwving: <input type="text"/>														
<b>Transport</b> Schip: <input type="text" value="AARAB"/> <input type="text" value="311008"/> ... SPOD: <input type="text" value="BNE"/> <input type="text" value="AU"/> ... POD: <input type="text" value="BNE"/> <input type="text" value="AU"/> ...														
<b>Container</b> ISO: <input type="text"/> ... Lengte: <input type="text"/> ... Hoogte: <input type="text"/> ... Type: <input type="text"/> ... Toestand: <input type="text" value="OK"/> ... Materiaal: <input type="text"/> ...														
<b>Goederen</b> <input type="checkbox"/> Goederen: <input type="text"/> ... Verschepers: <input type="text"/> ... B/L: <input type="text"/> UN nummer: <input type="text"/> ... IMDG: <input type="text"/> ... INPRO: <input type="text"/>														
<b>Overmaten</b> Hoogte: <input type="text"/> Voor: <input type="text"/> Achter: <input type="text"/> Links: <input type="text"/> Rechts: <input type="text"/>														
<b>Reefer</b> Temperatuur: <input type="text"/> <input type="text"/> ... Op.reefer: <input type="checkbox"/>		<b>Gewicht</b> Bruto: <input type="text" value="0"/> kg ... Tot. bruto: <input type="text" value="0"/> kg ... Netto: <input type="text" value="0"/> kg ... Tot. netto: <input type="text" value="0"/> kg ...												
<b>Speciale instructie</b> <input type="checkbox"/> Spec. instr.: <input type="text"/> ... <input type="text"/> ... <input type="text"/> ... <input type="text"/> ... <input type="text"/> ...														
<b>Zegel</b> <input type="checkbox"/> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Oorsprong</th> <th>Type</th> <th>Nummer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zegel 1:</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Zegel 2:</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>			Oorsprong	Type	Nummer	Zegel 1:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Zegel 2:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<b>Serie</b> Prefix: <input type="text"/> Van: <input type="text"/> Tot: <input type="text"/>
	Oorsprong	Type	Nummer											
Zegel 1:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>											
Zegel 2:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>											
<input type="button" value="Verder"/> <input type="button" value="Annuleren"/>														





**Orderlijnen:**

Orderreferentie: *Boeking*

Lijn: *lijndienst*

Agent: *ordergever*

Container ID: **Het containernummer indien gekend**

Sequence nummer: **volgnummer**

Ordertype: *boeking*

In behandeling:

Terminal: *De locatie van de behandeling*

**Aantal: aantal voor vol binnen**

Subtype:

Laadstatus: *vol binnen brengen*

Uit behandeling:

Terminal: *De locatie van de behandeling (is reeds geselecteerd)*

**Aantal: aantal voor leeg uit**

Subtype:

Laadstatus: *Leeg afhalen*

Algemene Info:

**Quarantaine status: indien bepaalde QS (belangrijk voor leeg uit)**

! enkel een QS selecteren als deze ook effectief beschikbaar zijn

Taksind: (kan/moet niet ingevuld worden bij aanmaken order)

**Stuwcode: positie voor het laden van de container op schip**

- UD: Onder dek
- OD: Boven dek
- WD: Weather Deck
- ...

FCL/LCL: Containerload (kan/moet niet ingevuld worden bij aanmaken order)

- FCL: Full container load: Container is volledig beladen
- LCL: Less than container load: Container is niet volledig gevuld met dezelfde goederen

**CSC: Maximum toegelaten gewicht van de container (belangrijk voor leeg uit)**

Geldigheid:

**Geldig van: Datum vanaf wanneer men de container mag behandelen**

**Geldig tot: Datum tot wanneer men de container mag behandelen**

Opmerkingen:

Container: **eventuele opmerkingen**

Stuwing:

Transport: (enkel invullen voor vol aanleveren)

**Schip: schip en reisnummer**

**SPOD: Loshaven**

**POD: Eindbestemming**

Container: (isocode **of** lengte, hoogte en type invullen)

**ISO:** De ISO code van de container (Zie 4.4.3: ISO codes)

**Lengte:** de lengte van de container uitgedrukt in 'voet'

**Hoogte:** de hoogte van de container uitgedrukt in 'voet'

**Type:** is het type van de container.

**Toestand:** De status van de container (belangrijk bij leeg uit)

- **OK:** De container is in orde, mogelijk licht beschadigd, maar bruikbaar.
- **BD:** De container is buiten dienst.

**Materiaal:** (leeg uit, niet verplicht veld)

- **ST:** Staal
- **AL:** Aluminium
- **PO:** Polyester

Goederen

**Goederen:** inhoud van de container

Verscheper: (geen verplicht veld)

B/L: Bill of Lading (geen verplicht veld)

**UN nummer:** UN nummer: (invullen indien gevarengoed bij F/I)

**IMDG:IMO klasse:** (invullen indien gevarengoed bij F/I)

Inpro:

Overmaten:

**Hoogte**

**Voor**

**Achter**

**Links**

**Rechts**

! Indien overmaten worden doorgegeven, is dit steeds in centimeter

Reefer

**Temperatuur:** (invullen indien operationele reefer bij E/O en F/I)

- + of –
- Temperatuur registratie
- Celcius of Fahrenheit
- Operationele reefer: Indien het om een operationele reefer gaat, staat de checkbox aangevinkt en is de temperatuur ingevuld!

! Indien geen + of – wordt ingevuld, wordt dit automatisch als + aanzien.

Gewicht: (verplicht veld bij F/I)

**Bruto:** bruto gewicht van de container (=netto + tarra)

Totaal bruto gewicht : indien boeking voor meerdere containers mag hier het totaal gewicht van de containers vermeld worden

Netto gewicht:

Totaal netto gewicht

! indien mogelijk bij voorkeur brutogewichten invullen



Speciale instructies:

Zegel:

Dit is geen verplicht veld, zegels worden gecontroleerd bij binnenkomen van de container

Serie:

Indien een container leeg uit gehaald moet worden van een bepaalde serie, kan men hier de serie ingeven

Indien keuze uit meerdere series, kan men de andere series bij de opmerkingen van de container toevoegen.


**Extra**

! Indien een order leeg uit en vol in, gelieve aparte orderlijnen aan te maken in dezelfde boeking. BV. Maak eerst de leeg uit aan en creëer daarna een nieuwe lijn voor vol in (dit is noodzakelijk voor eventuele aanpassingen).

! Voor boekingen voor verschillende kaaien (bv leeg uit K869 en vol binnen K1742) moeten 2 boekingen worden aangemaakt

Als alles is ingevuld, klik dan op 'verder'

Als de opdracht goed is verlopen, is volgende melding onderaan te lezen:



Klik op 'sluiten' en er wordt een confirmatie rapport per mail gezonden.

**! Het is mogelijk om meerdere containers (max.400) tegelijk te registreren voor lege aflevering via mass input MTO**

→ zie 6. Mass input

## 2 Leeg in order

Instructie voor het aanleveren van lege containers

Om een leeg in order aan te maken:

Ga naar 'Manage Orders' - 'MTI Leeg in order'.

ePortal : Orders : Beheer Orders

Kies ordertype:  Zoeken

Geef orderreferentie in:

Order	Lijn	Status	Gemaakt op	Systeem
SEP0000JZ	ZZZ	RGS	2-9-2015 18:02:05	TCSTN
SEP0000K1	ZZZ	RGS	2-9-2015 18:02:04	TCSTN
\$MTI/ZZZ/150813	ZZZ	ACT	13-8-2015 9:35:48	TCSDG
PTRVZ70415	ZZZ	RGS	27-4-2015 17:18:41	TCSTN
TESTPTRV270415	ZZZ	RGS	27-4-2015 16:48:42	TCSTN
8499	ZZZ	ACT	27-4-2015 15:06:29	TCSTN
\$MTI/ZZZ/150415	ZZZ	EXE	15-4-2015 13:24:28	TCSTN
JJJJ	ZZZ	RGS	9-4-2015 14:07:45	TCSTN
TST1234	ZZZ	RGS	6-3-2015 10:09:44	TCSTN
TEST1234	ZZZ	RGS	6-3-2015 10:08:53	TCSTN
TEST123	ZZZ	RGS	6-3-2015 10:08:18	TCSTN
EI	ZZZ	EXE	24-2-2015 10:14:58	TCSTN

Zichtbaar op de pagina: 1 - 12

Vul volgende velden in:

Orderhoofding   Lijst Orderlijnen   Orderlijn

Terminal:  ...

Ordertype:

Orderreferentie:

Lijn:  ...

Opmerking:

**Terminal:** hier kiest u de terminal waar de container(s) leeg zal aangeleverd worden.

Ordertype: *MTI*

**Orderreferentie:** Hier vul je de orderreferentie in

Deze referentie wordt zichtbaar op ePortal als de container wordt opgeroepen bij 'Volg Container'.

**Lijn:** code van de lijndienst

Opmerking: Indien hier een opmerking zal ingevuld worden, is deze enkel zichtbaar als het order zal gewijzigd worden.

Klik vervolgens op 'verder'

Indien er een veld niet correct is ingevuld, zal je een warning krijgen. Door met de cursor op het uitroepteken te gaan staan, kan je zien over welke foutmelding het gaat.

Klik terug op '  ' om een orderlijn aan te maken

Orderhoofding	Lijst Orderlijnen	Orderlijn
Orderreferentie: TST	Lijn: ZZZ	Agent: TEST
Container-ID: _____	Seq.nr.: 1	Ordertype: MTI
<b>IN-behandeling</b>		
Terminal: K913	Aantal: 1	Subtype: _____
<b>Algemene info</b>		
Quar.status: _____	Taksind.: <input type="checkbox"/>	Stuwcode: _____
CSC datum: _____	CSC: 0 kg	Leasingtype: _____
FCL/LCL: _____		
<b>Opmerking</b>		
Container: _____		
<b>Transport na Uit</b>		<b>Transport voor In</b>
Type vervoer: _____	Vervoermiddel: _____	Type vervoer: VS
Indirect per: _____	SPOD: _____	Vervoermiddel: VSM TI EMPTY
POD: _____	POD: _____	Indirect per: _____
		POL: OPT OP
<b>Container</b>		
ISO: _____	Lengte: _____	Hoogte: _____
Toestand: OK	Materiaal: _____	Type: _____
<b>Speciale instructie</b>		<b>Zegel</b>
Spec. instr.: _____	_____	Oorsprong
_____	_____	Type
		Nummer
		Zegel 1: _____
		Zegel 2: _____
<input type="button" value="Verder"/> <input type="button" value="Annuleren"/>		

Men kan een order leeg in aanmaken voor stock of voor verschepping. Naar aanleiding hiervan, zal men bepaalde velden moeten invullen:

**Orderlijn:**

Orderreferentie: Referentie

Lijn: *lijndienst*Agent: *ordergever*Container ID: **Het containernummer indien gekend**Sequence nummer: **volgnummer**Ordertype: *MTI*In behandeling:Terminal: *De locatie van de behandeling***Aantal: aantal**

Subtype:

Algemene Info:Opmerkingen:

Container:

Transport na uit:Transport voor in:

- In te vullen voor verscheping met bepaalde vessel:  
**Type vervoer: VS** (andere opties niet selecteren!)  
**Schip: schip en reisnummer**  
**SPOD: Loshaven**  
**POD: Eindbestemming**
- In te vullen voor verscheping indien vessel nog niet gekend:  
**Type vervoer: VS** (andere opties niet selecteren!)  
**Schip: VSMTI als schip - EMPTY als reisnummer**  
**SPOD: Loshaven**  
**POD: Eindbestemming**
- Leeg in voor depot  
Deze gegevens moeten niet ingevuld worden

Container: (isocode of lengte, hoogte en type invullen)**ISO:** *De ISO code van de container***Lengte:** *de lengte van de container uitgedrukt in 'voet'***Hoogte:** *de hoogte van de container uitgedrukt in 'voet'***Type:** *is het type van de container.*

Toestand:

Materiaal:

Speciale instructies:


Deze velden moeten niet ingevuld worden

Zegel:

Als alles is ingevuld, klik dan op 'verder'

Nu is het mogelijk om nog extra orderlijnen toe te voegen of wijzigingen uit te voeren.  
Indien het order volledig is, klik dan op 'klaar'

Als de opdracht goed is verlopen, zal een bevestiging verzonden worden:



Klik op 'sluiten' om door te gaan.

**! Het is mogelijk om meerdere containers (max.400) tegelijk te registreren voor lege aanlevering via mass input MTI**

→ zie 6. Mass input

### 3. Leeg uit voor depot

Instructies voor afleveren van lege containers.

Om een leeg uit order aan te maken:

**Ga naar 'Manage Orders' - 'MTO Leeg uit Depot'**

Kies ordertype	<input type="text" value="MTO"/>	<input type="button" value="Zoeken"/>
Geef orderreferentie in:	<input type="text"/>	

Vul volgende velden in:

Orderhoofding		Lijst Orderlijnen	Orderlijn
Terminal:	<input type="text" value="K913"/>	...	
Ordertype:	<input type="text" value="MTO"/>	...	
Orderreferentie:	<input type="text"/>		
Lijn:	<input type="text"/>	...	
Opmerking:	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Verder"/>	<input type="button" value="Annuleren"/>		

**Terminal:** terminal waar de container(s) leeg uit gaan

Ordertype : *MTO*

**Orderreferentie:** Order om containers leeg uit te geven.


Deze referentie wordt zichtbaar bij het opvragen van de container via 'Volg Container'.

**Lijn:** code van de lijndienst

Opmerking: Indien hier een opmerking wordt ingevuld, is deze enkel zichtbaar bij het wijzigen van dit order.

Klik vervolgens op 'verder'

Indien er iets niet correct is ingevuld, zal er een warning verschijnen. Door met de cursor op het uitroepteken te gaan staan, wordt de foutmelding zichtbaar.

Klik terug op  om een orderlijn aan te maken.



Orderhoofding	Lijst Orderlijnen	Orderlijn			
Orderreferentie:	<input type="text" value="TEST"/>	Lijn:	<input type="text" value="ZZZ"/>	Agent:	<input type="text" value="TEST"/>
Container-ID:	<input type="text" value="_____"/>	Seq.nr.:	<input type="text" value="1"/>	Ordertype:	<input type="text" value="MTO"/>
<b>UIT-behandeling</b>					
Terminal:	<input type="text"/>	...			
Aantal:	<input type="text"/>	...			
Laadstatus:	<input type="text" value="L"/>	...			
<b>Algemene info</b>					
Quar.status:	<input type="text"/>	CSC:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="t"/>	...
<b>Container</b>					
ISO:	<input type="text"/>	Lengte:	<input type="text"/>	Hoogte:	<input type="text"/>
Toestand:	<input type="text" value="OK"/>	...			
<input type="button" value="Verder"/> <input type="button" value="Annuleren"/>					

**Orderlijn:**Orderreferentie: *Referentie*Lijn: *Lijndienst*Agent: *Ordergever*Container ID: **Containernummer**Sequence nummer : **volgnummer**Ordertype: *MTO*Uit behandelingTerminal: *De locatie van de behandeling***Aantal: aantal**Laadstatus: *L(eeg)*Algemene info

Quarantaine status (enkel indien er geen containernummer wordt opgegeven)

CSC : niet van toepassing

Container (enkel indien er geen containernummer wordt opgegeven)

ISO of Lengte – Hoogte – type


Toestand

Klik vervolgens op 'verder'



Nu is het mogelijk om nog extra orderlijnen toe te voegen of wijzigingen uit te voeren. Indien het order volledig is, klik dan op 'klaar'.

Als de opdracht goed is verlopen, zal een bevestigingsmail gezonden worden:



Klik op 'sluiten' om verder te gaan.

**! Het is mogelijk om meerdere containers (max.400) tegelijk te registreren voor lege aflevering via mass input MTO**


→ zie 6. Mass input

## 4. Create Release


Bij 'CreateRls' is het mogelijk om volle import containers vrij te stellen.

Om een nieuwe vrijstelling aan te maken:

Ga naar 'Manage Orders' - 'Release'.

Klik op  'voeg een nieuw order in.

Vul onderstaand scherm in:



**Terminal:** hier kiest u de terminal waar de container dient vrijgesteld te worden.

Ordertype: *RLS*

**Orderreferentie:** dit is een verplicht veld en mag ingevuld worden met bv. Het containernummer, het BL-nummer, ... (! Hier zeker niet de pincode vermelden)


**Lijn:** code van de lijndienst


Opmerking: Indien hier een opmerking zal ingevuld worden, is deze enkel zichtbaar als het order zal gewijzigd worden.

Klik vervolgens op 'verder'

Indien er iets niet correct is ingevuld, zal je een warning krijgen. Door met de cursor op het uitroepteken te gaan staan, kan je zien over welke foutmelding het gaat.




Klik terug op '  'om een orderlijn aan te maken



- **Container ID:** hier wordt het containernummer ingevuld.
- **Geldigheidsdatum:** dit is geen verplicht veld,  
hier kan men een datum invullen vanaf/tot wanneer de vrijstelling geldig moet zijn.
- **Pincode:** De pincode dient 2 x ingevuld te worden.  
De pincode is een code die uniek moet zijn voor elke container.

Vervolgens klikt u op 'verder'.

Nu heb je de mogelijkheid om meerdere containers toe te voegen via ,  
of klik op 'klaar'

Orderhoofding   Lijst Orderlijnen   Orderlijn


Orderreferentie:    Ordertype:

Positie:    **Positioneer**

N..	Container	Sub.UIT	Trm.UIT	Sts.UIT	Priorit...	Geldig van	Geldig tot	Verw.uitv.datum
1	FISH1234567		K913	RGS				

**Klaar**   Voeg een nieuwe orderlijn in

Als de opdracht goed is verlopen, ontvang je een bevestigingsrapport:



Klik op 'sluiten' om verder te gaan

Om een pincode aan te passen, moet de huidige pincode eerst ingebracht worden.

**! Het is mogelijk om meerdere containers (max.400) tegelijk te registreren voor volle aflevering via mass input RLS**


→ zie 6. Mass input

## 5. Scanningsorder

→ Biedt de mogelijkheid om voor geblokkeerde scanningscontainers een “scanning” order aan te maken (VOL UIT + VOL IN)

→ via applicatie ORDERS – Blokkeringen SCN

→ via applicatie ORDERS – Beheer Orders – selectie SCN (indien geen blokkering beschikbaar)



### Anmaken order via Blokkeringen SCN

Overzichtslijst biedt ALLE voor SCANNING geblokkeerde containers aan.


ePortal - Orders - Scanning blokkeringlijst

Terminal:  Schip/reis In:  Lijn:  ...  
 Container-ID:  Schip/reis Uit:  Op plein:   
 Van:  Tot:  SCN order:

Container	Trm	Lijn	Blocking gemaakt	Schip In	Reis In	Schip Uit	Reis Uit	Op plein	SCN order
HLXU8426621	K913	ZZZ	20-8-2012 10:28:17			ILSE	TESTVOY	J	N
TCNU7327032	K913	ZZZ	20-8-2012 10:23:02			ILSE	TESTVOY	J	N
CATE1509150	K913	ZZZ	20-8-2012 10:15:57			CATE	TESTCAT	N	N
CATE1281251	K913	ZZZ	17-8-2012 14:38:27			ILSE	TESTVOY	J	J
PBLU1608122	K913	ZZZ	16-8-2012 13:40:32			ZZZZZ	9999	J	N
CATE1331416	K913	ZZZ	6-8-2012 13:36:20					J	N
CATE1331316	K913	ZZZ	3-8-2012 13:54:08			CONNY	TESTC	J	N
KOEN3736948	K913	ZZZ	11-8-2012 14:50:53			CATE	TESTCAT	J	J
CATE3736948	K913	ZZZ	11-8-2012 14:50:45			CATE	TESTCAT	J	N
CATE1137106	K913	ZZZ	7-8-2012 11:38:18					J	N
GERT9238110	K913	ZZZ	6-8-2012 10:39:07					J	N
GERT7738946	K913	ZZZ	6-8-2012 10:35:05			CATE	TESTCAT	J	N

Zichtbaar op de pagina: 1 - 12

- Selecteer de gewenste container (container zal GEEL opkleuren)

- Klik op icoon “Maak scanning order” 
- Vul de nodige velden in:

ePortal : Orders : **Maak scanning order**

Terminal:

Ordertype:

Orderreferentie:

Lijn:

Container-ID:

Maak order:  UIT  IN

Maak/Kopieer laatvolgen:  Maken  Kopiëren

Pincode:

Bevestig pincode:

Geldig van:

Geldig tot:

Opmerking:

- Orderreferentie: indien niet ingevuld, zal het systeem zelf een order genereren
- Maak/kopieer laatvolgen:
  - Maken: een nieuwe vrijstelling wordt aangemaakt; niettegenstaande er reeds een importvrijstelling kan bestaan
  - Kopiëren: de data van de bestaande vrijstelling (PIN code, geldigheidsdatum) wordt overgenomen.
- Klik op veld

→ Order is aangemaakt, veld SCN ORDER wijzigt van N(ee) naar J(a)

<u>CATE1351315</u>	K913	ZZZ	3-8-2012 13:54:08		CONNY	TESTC	J	J
--------------------	------	-----	-------------------	--	-------	-------	---	---

### Aanmaken via Beheer Orders


ePortal : Orders : **Beheer Orders**

Kies ordertype:

Geef orderreferentie in:

Code	Beschrijving
BKG, MTI, MTO, RLS	Landzijdige orders
BKG	Boeking
MTI	Leeg IN Order
MTO	Leeg UIT Depot
RLS	Vrijstel instructie
SCN	Scanning

Order

- Selecteer ordertype SCN (Scanning)
- Klik op icoon “nieuw” 
- Vul de nodige velden in:


ePortal : Orders : **Maak scanning order**

Terminal:	<input type="text"/>	...
Ordertype:	SCN	
Orderreferentie:	<input type="text"/>	
Lijn:	<input type="text"/>	...
Container-ID:	<input type="text"/>	
Maak order:	<input checked="" type="checkbox"/> UIT	<input checked="" type="checkbox"/> IN
Maak/Kopieer laatvolgen:	<input checked="" type="radio"/> Maken	<input type="radio"/> Kopiëren
Pincode:	<input type="text"/>	
Bevestig pincode:	<input type="text"/>	
Geldig van:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geldig tot:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Opmerking:	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Verder"/> <input type="button" value="Annuleren"/>		

- Klik op veld

→ Order is aangemaakt en verschijnt op het orderoverzicht:

Kies ordertype	SCN	<input type="button" value="Zoeken"/>
Geef orderreferentie in:	<input type="text"/>	
Container-ID:	<input type="text"/>	

	Trm	Order	Lijn	Gemaakt op	UIT	IN	IN geldig tot
CATE6567887	K913	TESTSCANNING	ZZZ	27-8-2012 16:28:07			





## 6. Mass input

Het is mogelijk om een order voor meerdere containers tegelijk (tot 400) aan te maken via mass upload. Dit is van toepassing voor volle vrijstelling, leeg in orders en leeg uit orders.

Kies ordertype RLS (voor vrijstellingen) of MTI (voor leeg in) en MTO (voor leeg uit)

ePortal :: Orders :: **Beheer Orders**

Kies ordertype:

Geef orderreferentie in:

Container-ID:

Druk op het batch upload icoontje

ePortal :: Orders :: **Beheer Orders**

Kies ordertype:

Geef orderreferentie in:

Container-ID:

Order	Lijn	Agent	Status	Gemaakt op	Type	Systeem

Batch Upload

Geef kaai, lijn en referentie in

- ePortal gegenereerd: een referentie wordt door ePortal toegekend
- eigen referentie: hier kan je een referentie invullen

ePortal > Orders > Batch Upload Orders

Terminal:  ... Upload Annuleren Wissen

Ordertype:









Lijn:  ...

Referentie:  ePortal gegenereerd  
 Eigen referentie:

Container	Pincode	Geldig van	Geldig tot
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kopieer de noodzakelijke gegevens uit excell, word , email,...

	A	B	C	D
1	Containernummer	Pincode		
2	TEST0000001	12345		
3	TEST0000002	12345		
4	TEST0000003	12345		
5	TEST0000004	12345		
6	TEST0000005			
7	TEST0000006			
8	TEST0000007			
9	TEST0000008			
10	TEST0000009			
11	TEST0000010			
12	TEST0000011			
13	TEST0000012			
14				
15				
16				

-  Knippen
-  Kopiëren
-  Plakken
-  Plakken speciaal...
-  Invoegen...
-  Verwijderen...
-  Inhoud wissen
-  Onmerking invoegen

Zet cursor in het eerste veld en plak de gegevens (of vul gegevens in)



ePortal : Orders : **Batch Upload Orders**

Terminal:  ... Upload Annuleren Wissen

Ordertype:

Lijn:  ...

Referentie:  ePortal gegenereerd  
 Eigen referentie:

Container	Pincode	Geldig van	Geldig tot

In te vullen velden

1.RLS

- Containernummer
- Pincode
- geldig van / geldig tot (optioneel)

ePortal : Orders : **Batch Upload Orders**

Terminal:  ... Upload Annuleren Wissen

Ordertype:

Lijn:  ...

Referentie:  ePortal gegenereerd  
 Eigen referentie:

Container	Pincode	Geldig van	Geldig tot
TSTU5544331	555	5/09/2015	30/09/2015
TSTU4433221	444	5/09/2015	15/09/2015
TSTU3322110	333	5/09/2015	
TSTU2211000	222		



2.MTI

Containernummer

Lengte / hoogte / type / iso zijn optioneel

Terminal:  ... Upload Annuleren Wissen

Ordertype:

Lijn:  ...

Referentie:  ePortal gegenereerd  
 Eigen referentie:

Container	Lengte	Hoogte	Type	ISO
<input type="text" value="TEST1234567"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="TEST2345678"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="TEST3456789"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

3.MTO

Containernummer

Lengte / hoogte / type / iso zijn optioneel

ePortal :: Orders :: **Batch Upload Orders**

Terminal:  ... Upload Annuleren Wissen

Ordertype:

Lijn:  ...

Referentie:  ePortal gegenereerd  
 Eigen referentie:

Container	Lengte	Hoogte	Type	ISO	OS	Toestand	CSC gewicht
<input type="text" value="TEST1234567"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="TEST2345678"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="TEST3456789"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



Druk op upload en de gegevens worden verwerkt


ePortal : Orders : Upload Status

Referentie:

Zoek Leeg

Referentie	Type	Upload	Terminal	Upload Status
MASSUPLOAD	RLS	9-10-2015 10:56:36	K1742	17
\$EP001RSP	RLS	9-10-2015 10:27:08	K913	20
JORK REL 154102	RLS	9-10-2015 10:11:07	K889	13
\$EP001RSM	RLS	9-10-2015 10:06:33	K1742	23
\$EP001RSL	RLS	9-10-2015 10:05:00	K1742	34
\$EP001RSK	RLS	9-10-2015 10:03:08	K1742	10
MSKU3207949	RLS	9-10-2015 9:47:44	K730	1
MRKU5251954	RLS	9-10-2015 9:02:27	K1742	1
\$EP001RRD	RLS	8-10-2015 17:09:39	K730	1
\$EP001RR4	RLS	8-10-2015 16:38:58	K1742	4
\$EP001RQJ	RLS	8-10-2015 15:11:16	K1742	2
MSKU6610177	RLS	8-10-2015 14:50:38	K1742	1

Zichtbaar op de pagina: 1 - 12



Nieuwe Upload Klaar

Klik eventueel op refresh indien de upload lang duurt

Druk op het aantal bij upload status en om error, warning of geslaagde upload te bekijken:

 geslaagde upload (+aantal geslaagd)

→ geen actie nodig



WARNING! (afleverorder wordt geregistreerd maar mogelijk met foutieve input vb foutief containernummer)

→ gewenste actie: kijk alle gemelde warnings ( rapport) na en breng eventueel de nodige wijzigingen (via beheer orders) aan




ERROR! (het afleverorder wordt NIET verwerkt)

→ gewenste actie: geef het aanleverorder opnieuw in met de juiste data

Klik op **Nieuwe Upload** voor verdere mass input  
Of

Klik op **Klaar** indien de input beëindigd wordt

Klik op de uploadstatus  om het rapport te raadplegen.  
Open Pdf bestand

Details van upload zijn beschikbaar:



## Release order



### Gebruiker Informatie

Login: dns\_i      Naam: Ilse Dons      Email: ilse.dons@globalpsa.com

### Order Informatie

Order Referentie: MASSUPLOAD      Lijn: ZZZ  
Order Type: RLS      Agent: INSUPER

### Upload fouten - waarschuwingen

Container nr	Terminal	Geldig van	Geldig tot
TEST1234567	K1742		

...

**De aangemaakte orders verschijnen in de lijst “beheer orders” en zijn via deze weg raadpleegbaar/aanpasba**